

## Protokol o odečtu měřidel



Vlastník: **Příjemný Křesomysl** Rodné číslo: 12 34 56 / 7890  
**Příjemná Božena** 12 34 56 / 7890  
 Dům: Sladkovského 1152 Variabilní symbol: **1152 01**  
 Číslo bytu: 1 Podlaží: 1 Uvádějte při veškerých platbách

| <b>Podpisem protokolu potvrzujete správnost uvedených údajů</b>   |                         |                       |                 |                          |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|----|-----|------|----|----|-----|------|----|---|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   | Evidenční číslo měřidla | Odečty k 31. 12. 2010 | Koeficient IRTN | Odečty k 31. 12. 2011    |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Vodoměr SV  |                         | 654                   |                 | 719,4                    |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |                         | 0                     |                 |                          |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Vodoměr TUV   |                         | 551                   |                 | 606,1                    |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |                         | 0                     |                 |                          |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| IRTN - 1  |                         | 10                    | 1               | 11                       |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| IRTN - 2  |                         | 12                    | 1               | 13,2                     |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| IRTN - 3  |                         | 6                     | 1               | 6,6                      |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |                         | 0                     | 1               |                          |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |                         | 0                     |                 |                          |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td><td>VI</td><td>VII</td><td>VIII</td><td>IX</td><td>X</td><td>XI</td><td>XII</td><td>ΣØ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table> |                         |                       |                 | I                        | II | III | IV   | V  | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ΣØ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Plocha pro TUV 62,405<br>Plocha pro vytápění 59,09 |
| I   | II                      | III                   | IV              | V                        | VI | VII | VIII | IX | X  | XI  | XII  | ΣØ |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 3   | 3                       | 3                     | 3               | 3                        | 3  | 3   | 3    | 3  | 3  | 3   | 3    | 3  |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| Datum a podpis uživatele bytu   |                         |                       |                 | Datum a podpis odečítače |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

## Protokol o odečtu měřidel



Vlastník: **Šílená Martina** Rodné číslo: 12 34 56 / 7890  
 Dům: Sladkovského 1152 Variabilní symbol: **1152 02**  
 Číslo bytu: 2 Podlaží: 1 Uvádějte při veškerých platbách

| <b>Podpisem protokolu potvrzujete správnost uvedených údajů</b>   |                         |                       |                 |                          |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|----|-----|------|----|----|-----|------|----|---|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Evidenční číslo měřidla | Odečty k 31. 12. 2010 | Koeficient IRTN | Odečty k 31. 12. 2011    |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vodoměr SV  |                         | 445                   |                 | 489,5                    |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                         | 0                     |                 |                          |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vodoměr TUV   |                         | 343                   |                 | 377,3                    |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                         | 0                     |                 |                          |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| IRTN - 1  |                         | 5                     | 1               | 5,5                      |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| IRTN - 2  |                         | 21                    | 1               | 23,1                     |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                         | 0                     | 1               |                          |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                         | 0                     | 1               |                          |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                         | 0                     |                 |                          |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td><td>VI</td><td>VII</td><td>VIII</td><td>IX</td><td>X</td><td>XI</td><td>XII</td><td>ΣØ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table> |                         |                       |                 | I                        | II | III | IV   | V  | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ΣØ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Plocha pro TUV 37,02<br>Plocha pro vytápění 35,77 |
| I   | II                      | III                   | IV              | V                        | VI | VII | VIII | IX | X  | XI  | XII  | ΣØ |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1   | 1                       | 1                     | 1               | 1                        | 1  | 1   | 1    | 1  | 1  | 1   | 1    | 1  |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Datum a podpis uživatele bytu   |                         |                       |                 | Datum a podpis odečítače |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## Protokol o odečtu měřidel



Vlastník: **Machač Martin** Rodné číslo: 12 34 56 / 7890  
 Dům: Sladkovského 1152 Variabilní symbol: **1152 03**  
 Číslo bytu: 3 Podlaží: 1 Uvádějte při veškerých platbách

| <b>Podpisem protokolu potvrzujete správnost uvedených údajů</b>   |                         |                       |                 |                          |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|----|-----|------|----|----|-----|------|----|---|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Evidenční číslo měřidla | Odečty k 31. 12. 2010 | Koeficient IRTN | Odečty k 31. 12. 2011    |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vodoměr SV  |                         | 580                   |                 | 638                      |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                         | 0                     |                 |                          |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vodoměr TUV   |                         | 408                   |                 | 448,8                    |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                         | 0                     |                 |                          |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| IRTN - 1  |                         | 7,5                   | 1               | 8,25                     |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| IRTN - 2  |                         | 8                     | 1               | 8,8                      |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| IRTN - 3  |                         | 1,5                   | 1               | 1,65                     |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| IRTN - kuchyň   |                         | 5                     | 1               | 5,5                      |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |                         | 0                     |                 |                          |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td><td>VI</td><td>VII</td><td>VIII</td><td>IX</td><td>X</td><td>XI</td><td>XII</td><td>ΣØ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table> |                         |                       |                 | I                        | II | III | IV   | V  | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ΣØ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Plocha pro TUV 80,475<br>Plocha pro vytápění 77,2 |
| I   | II                      | III                   | IV              | V                        | VI | VII | VIII | IX | X  | XI  | XII  | ΣØ |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3   | 3                       | 3                     | 3               | 3                        | 3  | 3   | 3    | 3  | 3  | 3   | 3    | 3  |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Datum a podpis uživatele bytu   |                         |                       |                 | Datum a podpis odečítače |    |     |      |    |    |     |      |    |   |    |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |